





WE CARE OF YOUR NEEDS



# KATALOG LIATINOVÝCH RADIÁTOROV








WE CARE OF YOUR NEEDS

Naša spoločnosť pôsobí na trhu už od roku 2008. Sme český výrobca liatinových radiátorov a exkluzívni zástupca talianskej spoločnosti S.R. Rubinetterie, ktorá vyrába prémiové ventily k radiátorom od roku 1964.

# MINCEUR

Radiátory z dizajnovkej rady MINCEUR elegantne zapadnú do Vášho interiéru. Ponúkame prevedenie s podpornými nohami i bez, k zaveseniu na stenu. Mimo TOP štandardne ponúkaných farebných variant je možnosť si vybrať ľubovoľný odtieň zo vzorníka RAL.

01



Biela  
RAL 9010

02



Slonová kosť  
RAL 1015

03




Antracit  
RAL 7016

04




Kovarská čierna  
S 2160



Označenie článku*	Rozmery (mm)				Vykurovacia plocha (m <sup>2</sup> )	Objem (l)	Tepelný výkon $\Delta T = 50^{\circ}\text{C}^{**}$		Váha (kg)	Závit vsuvky
	A	B	C	D			W	Kcal/h		
4/144/200	300	200	144	60	0,10	0,60	47	40,00	3,40	G 5/4"
4/144/200 L	360				47		41,60	3,97		
4/144/315	420	315	144	60	0,15	0,65	62	57,20	4,40	
4/144/315 L	480				62		59,10	4,90		
4/144/500	600	500	144	60	0,21	0,95	87	74,00	5,40	
4/144/500 L	660				87		77,00	5,76		
4/144/600	700	600	144	60	0,25	1,00	102	86,70	6,36	
4/144/600 L	760				102		90,10	6,99		
4/144/800	900	800	144	60	0,32	1,20	133	104,00	7,96	
4/144/800 L	960				133		108,30	8,70		
6/221/350	420	350	221	60	0,23	1,00	96	81,00	6,40	
6/221/350 L	480				96		83,30	7,11		
6/221/500	600	500	221	60	0,32	1,30	130	127,10	8,50	
6/221/500 L	660				130		132,20	9,50		
6/221/600	700	600	221	60	0,36	1,60	150	106,40	9,48	
6/221/600 L	760				150		111,80	10,48		
6/221/800	900	800	221	60	0,48	1,80	190	154,50	12,54	
6/221/800 L	960				190		160,90	13,84		

\*Označenie X/Y/Z, kde X je počet stĺpkov radiátorov , Y hĺbka a Z je pripojovací rozstup.  
V prípade, že označenie obsahuje „L“, jedna sa o variantu s podpornými nohami.  
\*\*Tepelný výkon článku  $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$  (tzn. teplota vody  $70^{\circ}$  ( $75/65^{\circ}\text{C}$ ) pri izbovej teplote  $20^{\circ}\text{C}$ )




- Dlhá životnosť
- Vysoký tepelný výkon
- Dlhodobé a stabilné udržanie teploty
- Odolnosť proti korózii
- 100% tesnosť spojov

# ANCIEN


Chcete aby Váš interiér vypadal kráľovský ? Potom sa do neho budú skvele hodiť radiátory rady ANCIEN. . Ponúkame prevedenie s podpornými nohami i bez, k zaveseniu na stenu. Mimo TOP štandardne ponúkaných farebných variant je možnosť si vybrať ľubovoľný odtieň zo vzorníka RAL.

01



Biela  
RAL 9010

02



Slonová kosť  
RAL 1015

03



Antracit  
RAL 7016

04



Kovarská čierna  
S 2160




Označenie článku*	Rozmery (mm)				Vykurovacia plocha (m <sup>2</sup> )	Objem (l)	Tepelný výkon $\Delta T = 50^{\circ}\text{C}^{**}$		Váha (kg)	Závit vsuvky
	A	B	C	D			W	Kcal/h		
180/350	450	350	184,5	76	0,20	1,83	84	63,20	7,73	G 5/4"
180/350 L	510				84		65,70	8,80		
180/500	600	500	184,5	76	0,26	2,18	107	90,64	10,94	
180/500 L	660				107		90,64	12,00		
180/600	700	600	184,5	76	0,29	2,64	122	103,42	12,60	
180/600 L	760				122		103,42	14,05		
180/800	895	795	184,5	76	0,39	3,35	153	127,38	15,26	
180/800 L	955				153		127,38	16,26		

\*Označenie X/Y, kde X JE hĺbka a Y je pripojovací rozstup.

V prípade, že označenie obsahuje „L“, jedna sa o variantu s podpornými nohami.

\*\*Tepelný výkon článku  $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$  (tzn. teplota vody  $70^{\circ}$  ( $75/65^{\circ}\text{C}$ ) pri izbovej teplote  $20^{\circ}\text{C}$ )



- ✓ Dlhá životnosť
- ✓ Vysoký tepelný výkon
- ✓ Dlhodobé a stabilné udržanie teploty
- ✓ Odolnosť proti korózii
- ✓ 100% tesnosť spojov

# VENTILY

U nás si vyberie každý – v ponuke máme najrôznejšie typy dizajnových a retro ventilov, ktorými možno radiátory vkusne doplniť.





Ukážky kombinácie ventilov s radiátormi MINCEUR





Ukážky kombinácie ventilov s radiátormi ANCIEN



Výber z nášho širokého portfólia radiátorových ventilov.



WE CARE OF YOUR NEEDS

## PRÉMIOVÁ KVALITA

- LIATINOVÉ RADIÁTORY
- DIZAJNOVÉ A RETRO VENTILY K RADIÁTOROM
- VENTILY SO SERVOPOHONOM
- POISTNÉ A TLAKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ VENTILY
- MANOMETRE A VÝMENNÍKOVÉ STANICE



TUBOTECH spol. s r.o.

Červené vrchy 714,

664 62 Hrušovany u Brna, Česká republika

Kancelária: Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno

+420 776 782 519

adam.boglarsky@tubotech.cz

www.tubotech.cz



TUBOTECH spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu katalogu; uvedené fotografie výrobkov TUBOTECH sú iba ilustračné.

Nejedná sa o verejnú ponuku podľa občianskeho zákonníka.